

דומא[©]

מחשבה אחת קדימה



סיכות נירוסטה לחיפוי אבן טבעית

"דומא" הוקמה בשנת 1996, כהמשך טבעי לפעילות הסוכנות ההנדסית ומסחרית שהוקמה בשנת 1987 על ידי אינג' ויקטור שטיינברג, במטרה לספק לתעשיית הבניה בארץ פתרונות הנדסיים ושימוש במערכות משנה לתיעוש הבניה.

דומא הינה חברה משפחתית המנוהלת ע"י מיכאל שטיינברג ודרור שטיינברג.

החברה עוסקת בייצור, יבוא והפצה של מוצרים הנדסיים לשיפוץ, יעול וחסכון בתהליכי בניה, תוך מתן שרות ותמיכה טכנית למוצריה.

דומא הינה חלוצה ביישום שיטות מתקדמות ושימוש במוצרים הנדסיים הנפוצים בחו"ל כגון קופסאות קוצים ומוטות זכר ונקבה להפסקות יציקה בבטון, אינסרטים ועוגני הרמה של אלמנטים טרומיים, תפרים סייסמיים, אביזרים מכניים לקיבוע יבש של אבנים לחיפוי קירות, וכדומה.

דומא מוסמכת תקן ISO 9001:2015 בתחומים: יבוא, יצור ושיווק, פיתוח ותכנון מוצרים הנדסיים לתעשיית הבניה.

דומא מייצרת במפעלה בשיטת "מיקור חוץ" (outsourcing) מספר רב של מוצרים ומותגים פרטיים בטכנולוגיות מתקדמות ועל פי "זיכיון" (licence) של יצרנים שונים מהעולם.

לדומא מחלקה טכנית המיועדת לסייע למתכנן ולקבלן במתן פתרונות מתקדמים לביצוע תוך שימוש נכון במוצרי החברה ויעול תהליך הבניה באמצעות מוצרי החברה.

דומא מקיימת באופן תדיר ימי עיון למהנדסים, מפקחים, קבלני ביצוע וצוותים בחברות.

מלבד המוצרים אותם דומא מייצרת, דומא מייצגת בלעדית חברות מהידועות בעולם המתמחות בייצור מוצרים הנדסיים התואמים תקני איכות אירופאיים ואמריקאים מהמחמירים ביותר וביניהן החברות:

החברה הוטיקה והמובילה בעולם בייצור תעלות עיגון, מערכות חיבור באמצעות ברגים לאלמנטים טרומיים מבטון וקירות מסך. עוגני הרמה בשיטות DEHA-I FRIMEDA.

HALFEN-LEVIAT (גרמניה)

חברה המתמחה במערכות לחיבור ברזל זיון ובעלת פטנט עולמי לחיבור מהיר של מוטות פלדה מצולעים.

ANCON-LEVIAT (אנגליה)

יצרנית אינסרטים להרמה ושינוע של מוצרים טרומיים.

PFEIFER (גרמניה)

חברה המתמחה בייצור אבזרי עיגון לאבן לחיפויים בקיבוע יבש, ומערכות עיגון באמצעות תעלות עיגון וברגי ראש פטיש.

HAZ METAL (תורכיה)

החברה שהמציאה את שיטת רגליות התמיכה החיצוניות לרצפות צפות מאבן ורשתות פלדה ופיברגלס

BUZON (בלגיה)

חברה המתמחה בייצור שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון

NEO (תורכיה)

חברה המתמחה בייצור שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון, וכן רגליות תמיכה לרצפות צפות

GURBETCILER (תורכיה)

החברה המובילה בעולם בתחום תפרי התפשטות ותפרים לרעידות אדמה.

C/S GROUP (ארה"ב)

להלן רשימה חלקית של המוצרים שחברת דומא מציעה ללקוחותיה:

« קופסאות קוצים C.BOX להפסקה והמשכיות יציקה

« מחברים מכניים זכר ונקבה להארכת מוטות זיון BMS / D.BAR / UPSET/ D.MBT

« אינסרטים לקיבוע, חיבור, הרמה ושינוע לאלמנטים טרומיים

« עוגני הרמה ושינוע לאלמנטים טרומיים

« שומרי מרחק מפלסטיק ומבטון, שומרי מרחק בין רשתות מפלדה DomaNet

« מוטות דיבידג, פרפרים ואבזרים משלימים אחרים לתבניות מתועשות

« ווים (סיכות) מנירוסטה פל"מ 316 בלבד לקיבוע לוחות אבן בשיטת ברנוביץ' וחיפוי רטוב

« אבזרים לעיגון לוחות אבן בשיטת חיפוי יבש

מר דרור שטיינברג
מנכ"ל משותף

מהנדס מיכאל שטיינברג
מנכ"ל משותף

דומא כיבואנית של חומר הגלם פל"מ וכבעלת תקן ISO9000 לקחה על עצמה לבצע בדיקות מקיפות ככל שניתן לסחורה שהיא מקבלת וזו המסופקת לאתרים. דומא, נכון להיום, הינה היצרן היחיד בארץ בתחום הסיכות נירוטסה אשר מבצע בדיקות התאמה פנימיות בדומה לאלו המבוצעות במכון התקנים.

החומר גלם מסופק לדומא בגלילים.

מכל גליל מוציאים דוגמא ומקטלגים אותה עם מספר הגליל שנושם אצל יצרן הנירוסטה בחו"ל.

כל הגלילים נבדקים באמצעות מכשיר ספקטרומטר לבדיקת התאמת החומר לפלב"מ 316.

לאחר הבדיקה יוצא דוח התאמה לכל סליל. כמו כן, הדוגמאות שנבדקו נשמרות בנפרד.

מתוך כלל הדוגמאות שנבדקות נשלחות מספר דוגמאות באופן אקראי לבדיקת מכון התקנים ולאימות התוצאות שהתקבלו בבדיקה הפנימית בדומא.

רק לאחר גמר הבדיקה הפנימית בדומא משוחרר החומר לייצור הסיכות.

דוחות בדיקה

12:45:05 9/6/2015



DOMA
 Marketing for Building & Trading (1996) Ltd
www.doma.co.il
 TEL 072-3-902087 FAX 072-3-902056

Customer.....
 Domain Order.....
 Size.....
 Supplier Order.....

Method:..... Fe_XCN_WRI..... 15:49:05 9/6/2015
 Comment:.....
 User Report:..... Element Concentration
 15654.4mm 151618.0g 20.25 51.316

				Mo (%)	Al (%)	Co (%)	Cu (%)
1	0.406	1.05	16.6	0.11	2.00	<0.080	0.321/0.100
2	<0.400	1.16	16.9	0.14	2.13	<0.080	0.356
3	<0.400	1.08	16.4	12.2	2.07	<0.080	0.397

	Si (%)	Nb (%)	Cr (%)	W (%)	Fe (%)		
1	0.246	<0.050	0.225	<0.500	66.1		
2	<0.050	<0.050	0.296	<0.500	66.3		
3	0.035	<0.050	<0.20	<0.500	67.1		

	Si (%)	Mo (%)	Cr (%)	Ni (%)	Mo (%)	Al (%)	Co (%)	Cu (%)
1	<0.050	1.0	16.6	15.9	2.07	<0.080	0.358	<0.100

	Si (%)	Nb (%)	Cr (%)	W (%)	Fe (%)		
Mean	<0.050	<0.050	<0.20	<0.500	66.2		

בקרת איכות להתאמת סוגי הפלדה אל חלד



**מכשיר ספקטרומטר
בבעלות דומא
לבדיקת התאמת החומר**

דוח מכון התקנים (דוגמא)

[illegible][illegible]



מכון התקנים הישראלי

המנהל הכללי של משרד הבריאות

עדות בדריקת מכשיר

1515222460 מסמך

תאריך: 22.06.2011

מסמך מס': 10000000000000000000

החשוד:

פיר, מיכאל שטיינברג

מס' התעודת: 100151367

תאריך התעודה: 08-09-2011

המבקש:

אדם עוזיק גלילי (0599 999999) בע"מ

מס' התעודת: 10000000000000000000

תאריך: 24.06.2011, שעה: 12:00

החומר:

מכשיר

מס' התעודה:

התעודה נקראת "מכשיר" 08-09/2011. **החומר:** מכשיר

מסמך מס': 8

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 35 - "דריקת מכשירי של המלט"

ASTM A580 / ASME-A15 - "Standard Specification for Stainless Steel Wire"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

מסמך זה יצא לתורם על-ידי:

החומר הבדוק:

מכשיר מס' 316 - "מכשירי של 316"

סיכות נירוסטה לאבן DomaWall-Pin DPIN\DSABA

שימוש:
תאור:



סיכות מפלדה אל-חלד לעיגון אבן
סיכות המיוצרות מפלדה אל-חלד לעיגון אבן בשיטה
"ברנוביץ", אלמנטים טרומים במפעל או לחיפוי אבן בשיטה
"הרטובה". הסיכות מיוצרות בהתאם לתקן 2378 חלק
2 וחלק 5 הקובע כי קוטר הסיכות המינימלי לאלמנטים
המיוצרים במפעל טרומי ולחיפוי רטוב בלבד יהיה 3.5 מ"מ
ולשיטת "ברנוביץ" 4.0 מ"מ ומפלדה אל-חלד
AISI 316 (A4) בלבד.

אופן הרכבה:


בשיטות המתועשות הסיכות מוכנסות בקדח לעיגון לוחות
האבן בגב או בפאת האבן.
קוטר הקדח יהיה בד"כ גדול ב- 2-1 מ"מ מקוטר הסיכות.
בחיפוי אבן בשיטה הרטובה "מקל סבא" יוכנסו בקדח
שבפאות האבן וקוטר הקדח יהיה בד"כ 4.5 מ"מ קוטר
"מקל סבא" ומספר נקודות העיגון יקבעו ע"י המתכנן.
עיגון מכני קל ואמין ללא צורך בתחזוקה שוטפת.
תיתכן סטייה בעובי החוט של עד $\pm 3\%$.

יתרונות:
הערות:


ניתן לקבל מידות וצורות אחרות לפי דרישה.
חברת דומא מבצעת בקרת איכות ברמה הגבוהה ביותר
לבדיקה והתאמת סוגי הפלדה אל-חלד, כגון במעבדת
המפעל באמצעות מכשיר ספקטרומטר ובקרת איכות
נוספת במכון התקנים הישראלי.



כרטים מתוך תקן ישראלי 2378 חלק 5



אג - וו בפאת אבן הנמצאת בקצה קיר הרקע
מבט מהצד














אא - וו בפאת אבן שאינה נמצאת בקצה קיר הרקע
מבט מהצד

DomaWall-Pin DPIN\DSABA לאבן נירוסטה

"מקל סבא" לעיגון אבן בחיפוי רטוב

סיכות לעיגון אבן בשיטת ברנוביץ'


מידות (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	צורה
25X50X150	3.5 4.0	 DSABA I
30X50X150	3.5 4.0	 DSABA I
25X70X150	3.5 4.0	 DSABA I
30X70X150	3.5 4.0	 DSABA I
25X200	3.5 4.0	 DSABA II
30X200	3.5 4.0	 DSABA II

מידות (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	צורה
25X60X25	4.0 5.0*	 DPIN I
30X60X30	4.0 5.0*	 DPIN I
30X70X30	4.0 5.0*	 DPIN I
30X90X30	4.0 5.0*	 DPIN I
25X60X25	4.0 5.0*	 DPIN III
30X60X30	4.0 5.0*	 DPIN III
25X70X25	4.0 5.0*	 DPIN III
30X70X30	4.0 5.0*	 DPIN III
30X90X30	4.0 5.0*	 DPIN III

* לפי דרישה





סיכות נירוסטה לאבן DomaWall-Pin DPIN\DSABA

סיכות לעיגון אבן ראשונה/אחרונה/חלון

מידות (מ"מ)*	קוטר (מ"מ)	צורה*
L=460	4.0	

* מידה סטנדרטית
צורות ומידות אחרות לפי פרט של הלקוח

סיכות אופייניות למפעלים טרומים ולמפעלי שדה

מידות (מ"מ)	קוטר (מ"מ)	צורה
25x65x20	3.5 4.0	 DPIN II
30x65x20	3.5 4.0	 DPIN II
25x85x20	3.5 4.0	 DPIN II
30x85x20	3.5 4.0	 DPIN II

סלילי נירוסטה פלב"מ 316



תאור: גלילים לא מעובדים מפלדה אל חלד AISI 316 (A4) בלבד
הערה: מסופק בקטרים: 1, 3.5, 4, 5* מ"מ

* לפי דרישה

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for taking notes.

תנאים מסחריים כלליים

דומא שיווק לבניין וסחר (1996) בע"מ, ח.פ. 512416215 (להלן: "הספק")


- 1 המזמין מתחייב לרכוש את המוצר מ "דומא", להלן "הספק", כמפורט בתנאי ההזמנה
- 2 המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה המלאה עבור המוצר בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה")
- 3 המזמין ישלם לספק את התמורה עבור אספקת המוצר בתנאי תשלום כפי שאושרו בתנאי ההזמנה
- 4 מוסכם וידוע, כי הספק רשאי שלא לספק את המוצר למזמין אם המזמין לא יעמוד בחובת התשלום כלפיו, במלואו ובמועד, וכי הדבר לא יהווה הפרת ההתחייבות של הספק כלפי המזמין.
- 5 מוסכם וידוע, כי הבעלות על המוצר תועבר לידי המזמין אך ורק לאחר תשלום מלוא התמורה בעדו.
- 6 בגין כל איחור במועד ביצוע התשלום, ישלם המזמין לספק, ריבית פיגורים בגובה ריבית החריגה המקסימלית הנהוגה בשוק.
- 7 הספק שומר על הזכות לשנות את עיצובו החזותי של המוצר בכל זמן נתון, מבלי לתת התראה מראש בדבר.
- 8 הספק לא יהיה מחויב בכל נזק שיגרם למזמין בגין איחור באספקת המוצר, ככל שאיחור זה אינו באחריותו ו/או בשליטתו של הספק, לרבות בשל: כוח עליון, פעולת טורח, שביתה, שריפה, שיטפון, סערה, מלחמה, גניבה, עיכוב בשילוח ימי או אווירי וכדומה. בקרות אחד המקרים המנויים בסעיף זה, יהיה הספק זכאי, בהתאמה, להארכת מועדי אספקת המוצר.
- 9 איחור באספקת המוצר שאינו עולה על 7 ימים לא ייחשב כהפרה של הסכם זה.
- 10 המזמין מתחייב למלא אחר הוראות השימוש והבטיחות הנלוות למוצר בקפדנות יתרה, ולעשות שימוש זהיר במוצר, בהתאם לטיבו ולמהותו. בנוסף, המזמין מתחייב לפעול, בכל עת, בהתאם לדינים ולכללי הזהירות המחייבים ו/ או המקובלים.
- 11 המזמין מתחייב לערוך בדיקות בטיחות מטעמו טרם השימוש הראשוני במוצר.
- 12 המזמין מתחייב, כי השימוש במוצר ייעשה רק ע"י כוח אדם מוסמך, מנוסה, ומיומן, בהתאם לסוג המוצר ולמהותו.
- 13 המזמין מתחייב כי ידוע לו שאופן השימוש במוצר, כמתואר לעיל, ייעשה תחת פיקוח מקצועי מתמשך.
- 14 המזמין מצהיר כי ידוע לו שאופן השימוש במוצר, כמתואר לעיל, הינו בעל חשיבות יתרה, וכי שימוש לקוי ו/ או רשלני ו/ או שונה במוצר עשוי, חס וחלילה, לגרום לתאונות ופציעות חמורות ואף לאובדן בנפש.
- 15 ידוע למזמין ומוסכם, כי הספק לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות העלולות להיגרם בשל הפרת אחד ו/ או יותר מכללי הזהירות המנויים לעיל ולהלן על ידי המזמין ו/ או מי מטעמו.
- 16 המזמין מצהיר כי ידוע לו, כי ישנם גורמים רבים העלולים להשפיע על טיב ואיכות המוצר, לרבות: שחיקה, שיתוך (קורוזיה), דפורמציה, העמסה עודפת ואחסון שלא לפי הוראות יצרן. אשר על כן, ולמען שמירה על כללי הזהירות הנדרשים, מתחייב המזמין לערוך בדיקות לפני התחלת השימוש במוצר ופיקוח מתמיד על טיב המוצר וכן, לבחון האם ניתן להמשיך ולהשתמש בו, בשים לב להשפעתם של הגורמים על טיב ואיכות המוצר לאורך זמן. למען הסר ספק יובהר, כי האחריות לעריכת הבדיקות כאמור, לרבות קביעת תדירותן של הבדיקות, הינה של המזמין בלבד.
- 17 המזמין מצהיר, כי ידוע לו שכל תיקון ו/ או שינוי במוצר לאחר מסירתו לידיו ו/ או לידי מי מטעמו, עשוי לגרום מטיב המוצר ולהשפיע על איכותו, וכי בכל מקרה שכזה לא תהא לספק כל אחריות לטיב המוצר. למען הסר ספק, מוסכם כי הספק לא יהא אחראי באופן כלשהו למוצר שנערך בו שינוי ו/ או תיקון כלשהו.
- 18 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין מצהיר כי ידוע לו שהספק לא יהא אחראי לטיב ו/ או איכות המוצר בקרות אחד ו/ או יותר מהמקרים שלהלן:
 - א. נזק שנגרם במידת על ידי המזמין ו/ או מי מטעם המזמין.
 - ב. נזק שנגרם עקב שימוש לא זהיר ו/ או רשלני על ידי המזמין ו/ או מי מטעמו.
 - ג. נזק שנגרם עקב שימוש לקוי ו/ או שונה מהנחיות הספק ע"י כוח אדם שאינו בעל המומחיות והניסיון הנדרש בתפעול המוצר.
 - ד. נזק שנגרם באמצעות צד שלישי ו/ או עקב כוח חיצוני שאינו בשליטת הספק.
 - ה. נזק שנגרם לאחר עריכת תיקון ו/ או שינוי במוצר על ידי המזמין.
 - ו. נזק שנגרם עקב החלפת רכיב כלשהו במוצר.

מדיניות החזרת מוצרים

- ניתן להחזיר מוצרים שסופקו ללקוח, עד 7 ימים קלנדרים ממועד קבלת הסחורה (אלא אם אושרו תנאי אספקה והחזרה שונים בהזמנה), ובתנאי שיוחזרו באריזתם המקורית ולא נעשה כל שימוש במוצרים.
- עבור מוצרים מיוצרים כגון: תעלות קוצים CBOX, מוטות BMS / UPSET / DBAR, ווי נירוסטה או כול מוצר אחר (המיוצר), או מוצרים אשר הוזמנו באופן מיוחד, ע"י המזמין מדומא לפי מפרט מיוחד של ספק של דומא בארץ או בחו"ל.
- לאחר אישור פרטי ההזמנה / ביצוע וביצוע הזמנה כספית ע"י המזמין, לא יוכל המזמין לשנות, להחליף, לבטל או להחזיר את המוצר.
- ביטולים והחזרות עבור לקוחות פרטיים - כפופים לתקנות הגנת הצרכן, תשע"א 2010.
- דמי ביטול: במקרה של החזרת מוצרים ע"י המזמין, דומא תהיה רשאית לגבות דמי סליקה של כרטיס האשראי (במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי), כמו כן, דומא תגבה דמי ביטול עד סך של 5% מערך המוצרים המוחזרים / מבוטלים.
- 18 מלוא זכויות היוצרים הנוגעות למוצר (לרבות: סימן מסחרי, מדגם, זכויות יוצרים וכדומה) שמורות לספק. המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בקניין הרוחני של הספק במוצר, לרבות באמצעות העברת מסמכים ותרשימים הקשורים למוצר, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, לצד שלישי.
- 19 סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל שאלה ו/או תביעה ו/או מחלוקת ו/או התדיינות משפטית, שעניינם עסקה זו, מוקנית לבתי המוסמכים בתל-אביב



למידע מעודכן של מוצרים וקטלוגים עדכניים
סרקו את הקוד והכנסו לעמוד הקטלוגים באתר
www.doma.co.il/קטלוגים



תפרי התפשטות ורעידות אדמה
C/S Group



רגליות לתמיכת רצפה צפה חיצונית
Buzon



רגליות לתמיכת רצפות צפות חיצוניות
דומא

מכירת המוצרים בהתאם לתנאים המסחריים הכלליים של חברת דומא ראה באתר החברה www.doma.co.il



דומא שיווק לבניין וסחר (1996) בע"מ

טל: 03-9026067, פקס: 03-9026066

www.doma.co.il

E-mail: sales@doma.co.il